

ARCHIVO HISTORICO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

BEATRIZ DE LA FUENTE

FONDO _____

SECCION _____

SUBSECCION _____

SERIE 002: INVESTIGACIÓN

CAJA 003

EXP. 015

DOC 0001

AÑOS 5/f F8 20

MESDA MERICA
AREA-CRONOLOGIA
ORIGENES

BF2C3E15D1F1

Mesoamérica. -

2107

BF2C3E15D1F2

Area
Regiones culturales y naturales
Cronologia

Mexico Prehispánico
Magazine del Rio

National J.
Magazine
Dec. 1955 P. 781-808

Orígenes del Hombre Americano. -

BF2C3E15D1F3

Este problema comenzó a intrigar a los hombres muy poco después del descubrimiento de América, así las hipótesis propuestas durante varios siglos carecen de verdadera validez científica. El punto más claro el asunto fue un padre jesuita: por lo que se asentando fue el hombre prehistórico que pasó por el estrecho de Behring. El hecho fue durante esta época se habló de diferentes teorías: la colonización de América por las Tribus perdidas de Israel, de los llamados Atlán Tija etc.

Los hombres de ciencia modernos coinciden en que el indio americano pertenece a la rama caucásica de la humanidad, por lo tanto estre-

chamente emparentados con los pueblos asiáticos
sus vecinos más cercanos desde el punto de
vista geográfico. Este parentesco se puede
comprobar por numerosos rasgos somáticos
la forma del pelo, el color de la piel, las propor-
ciones del esqueleto etc. Sin embargo halla-
mos diversos tipos de indios con rasgos del-
nos asiáticos por lo que es probable q. los in-
dios tengan en distinto grado cierta proporción
de sangre correspondiente a otras grandes ramas
raciales de la humanidad o sea la blanca
y la negra, pero estas mezclas deben ser
muy antiguas a las veces muy recientes a
América (Estudien en el Coste de Asia, Cuera sup.
de Choukoutien). Así pues el hombre ameri-
cano tiene un origen híbrido lo que explica

La existencia de indígenas de cráneos largos
 nariz ancha, pigmentación amarillenta ^{oscura} corres-
 pondientes a los primitivos pobladores y otros
 S. J. J. como denominador racial común
 de cráneos cortos, correspondientes a migraciones
 superiores y cuyos tipos predominaban en el mo-
 mento de la conquista. Los 1.eros menos acia-
 ticos en apariencia que sus sucesores (dolico-
 cefalos de cráneos largos).

¿Cuándo empezaron a reunirse estos dos
 migratorios? Todo los antropólogos están de
 acuerdo que durante el larguísimo proceso
 de colonización pre-europea de América la
 vía de acceso fue el estrecho de Bering - donde
 América y Asia casi se tocan. Sabes la fecha

De la migración es difícil hablar con certeza,
sus embargos las glaciaciones están actualmente
que hubo una de acceso durante la última
Glaciación (Edad de Hielo) hacia 40,000 años desde
la región de Bering hasta el centro del S. U.
Después se volvieron a cerrar los casquetes de
hielo para no abrirse hasta hace unos 29,000
o 25,000 años y a juzgarla ^{verificada} se puede decir
que se han encontrado ^{Tools} útiles de fabricación
premarina asociados a miembros de una
forma casi arctica para 15,000 a 20,000 años
de los elementos f. el hombre hubo de penetrar
a América cuando el clima era bastante
frío. El paso de Bering fue probablemente por un
puente de tierra cuando el nivel del mar era
mucho bajo que actualmente, quizá por el hielo
en invierno, o aún por vendajes.

Continuando estas migrações hasta poco
siglos antes de la llegada de Colón. Debido
a los cambios climáticos de la última glaciación
se acababan los pastos y fuentes de agua
en el este de Asia lo que explica la búsqueda
de otros sitios y como consecuencia la
de los cazadores nómadas. En América y
medida que el hielo se retiraba surgían bos-
ques y ^{meadows} praderas a los que llegaban mastodon-
tes y mamootos, camellos nativos, y caballos ya
desaparecidos. Estos antiguos americanos ha-
bían armas, hablaban algún tipo de lengua y
usaban piel como vestimenta, vivían prin-
cipalmente de la caza y recolección de frutos
y plantas silvestres. Como cambiaban de un
campo a otro iban dejando ~~estructuras~~ ^{wild} fragmentos

De armas, carbón del fuego y huesos de las
creaturas. Comian lo que les ha dado evidencia
cierta de su presencia y las facilitado su si-
tuación en el tiempo, por el uso del método del
Carbono 14: sustancia radiactiva existente en la
atmósfera ^{aire} y es absorbida por los seres vivos.
Como toda sustancia radiactiva tiene un límite
para iniciar su desintegración (la mitad se de-
sintegra en 5,500 años). Después de la muerte el
Carbono 14 se desintegra pero no es renovado con-
secuentemente puede ser medido el tiempo de-
terminando cuánto permanece y cuánto se ha
perdido: si ha perdido la mitad serán 5,500 años
si $\frac{1}{4}$ 11,000 años etc. Esto se ha comprobado
con fósiles ya establecidos.

Para la época en que los primitivos cazadores
de América, en Europa, Asia y África, el

hombre debía estar ya en los primeros pasos de la agricultura.

Hubieron grandes rutas migratorias de los polos asiáticos: siguiendo el Valle del río Mackenzie pasando por un cordón de los Rocalleros para ir al Mississippi y Sur de Texas

2.- por el corredor de las - Canadense hasta Arizona y N. México.

Las evidencias más antiguas en la Cueva de la Sandia N. México cultura de cazadores con puntas de flechas, alfiler y bolas.

Después surge la de Folsom, la más conocida y extendida y otras nuevas.

Continuando esta gran su oleada migratoria a Centro y Sud América. Naturalmente no to-

Los los inmigrantes hablaban el mismo idioma, produciendo dentro de la misma América numerosas ramas. El hecho de que se hayan encontrado rasgos de lengua polinesia en Norte y Sud América acredita que algunos grupos de origen polinesio alcanzaron las costas del Nuevo Mundo aunque en épocas posteriores a la Era Cristiana.

Paso de la vida cazadora a nómada

No se ha encontrado evidencia del paso del cazador nómada al sedentario.

El hombre se vuelve sedentario al empezar el cultivo del maíz y este es cultivado desde 3,000 A. C., en consecuencia es posible que de 3,000 a 1,800 existió una etapa de la cual no se tienen nuevos datos en el cual se inicia la vida sedentaria con el surgimiento de la agricultura la alfarería y la instalación de pequeñas aldeas en una primitiva organización social.

El maíz base del desarrollo de las culturas mesoamericanas, no se sabe donde

se originó, ni si es planta endémica o
importada, es probable que su lugar de
origen sea en parte elevadas y montañosas
de clima Templado ya que es su mejor
clima. *moderate*

Con el cultivo del maíz se inician las
bases para el desarrollo cultural que se
inicia en el horizonte de las culturas
precolombinas.

Arizóna arqueológica. -

Es la ^{plataforma} meseta central la que nos brinda una evolución cultural desde los tiempos prehistóricos hasta los históricos, así que sea un ej. de Secuencia cultural.

De otras zonas se indicara al Arizóna a que corresponden.

Las excavaciones por el lado y las fuentes tanto pre como post hispánicas son las bases reales para estudiar al hombre precolombiano adaptado de su medio ambiente.

Las erupciones volcánicas del Plioceno forman la ^{región de montañas} cadena montañosa así como una serie de ríos, nuevos cielos pectóricos surgidos de los volcanes y la planicie lacustre, hacia

30,000 A.C. Tercia la Cuenca de México la Tercera
conformación que cuando las aguas del lago es-
Tancitaro 30 mts. mas elevadas.

~~Horizontes:~~

Porfírico	18,000
Porfírico	12,000 - 3,000 A.C.
Primitivo o decaico	3,000 - 1,500 A.C.
Porfírico	1,500 - 200 A.C.
Clásico	150 A.C. - 800 D.C.
Post clásico	850 - 1250
Histórico	1250 - 1521.

Fechas

El origen de la cerámica Mac. Neish
Mesoamericana visto desde 1964
Tehuacán

INAH Mex, 1964

Bat Cave, material vegetal prehistórico - período

3,600 A.C. por R.C.

BF203E1J01F9

Cueva de la Pasa, Tamps. may prehistórico

2500 A.C. por R.C.

El maíz de Dat Cave era tipo palomero y en forma curvada, el de la Perra se identificó como la forma temprana de Hal-Tel clasificada como una de las 4 razas indígenas de maíz antiguo.

El tipo 9. se encuentra en la Cueva Ponce en el cañon del Infernillo se fecha entre 1,800 y 1,400 A.C. es el pariente más cercano del maíz y no se encuentra en campo. en tiempos actuales sigue por ser plantado con el maíz para mejorarlo.

En Cueva de la Solandina Chile. y sm. esta raza indígena de maíz.

En la ciudad de Mexico a una perforación de 70 mts. Grupos de polen fósil del maíz lo cual "prueba" que el maíz es una planta

Mac Neish 2
1964

BF2C3E15D1F10

americano y que su ancestro cultivado
es maíz y no uno de sus parientes, *Tesinte*
o tripsacum " p. 9

En cueva de Sta. Marta, Chiapas maíz y
nutrición vegetal, polenta de maíz pero no
más antiguo

Búsqueda de sitios propios para la domesticación
del maíz: Valle de Tehuacan, Puebla. Se des-
cubrieron 454 localizaciones prehistóricas y en
uno de los sitios cinco niveles de ocupación,
uno sobre otro, doce sitios de exploración mayor
~~26.6~~ 23,600 ejemplares de maíz desecado " para
 aclarar el origen y la evolución de esta planta
básica " p. 13

Clases o complejos culturales

Ajicelado — Pequeñas familias nómadas
antes de 6,000 o macrobandas. Recolección
menor (no grandes cazadores de mamut). Quedan
sitios lacustres en Pedernales. Relación con
Ternero de Tamaulipas San Juan de Oro, San Die-
guito de P. C., hallazgos antiguos de Vallesuello
y posiblemente con los mamuts de Iztapan.

El Riego
6,500 - 4,900 A.C. — Incremento de población
nómada, macrobandas.
Auge de la recolección, Caza de venados y conejos.
Posiblemente domesticaron aguacate y una
variedad de calabaza. Uso del alfarero y chile.

BF2C3Z15Q1F11 1964

Implementos de piedra pulida y piedra lascada.
Muestras de tejidos y trabajos de madera. Entierros
relativamente elaborados envueltos en mantas
y redes y asociados a pestera. Relación con
culturas al norte de México, sureste de E. U.
y "tradición de culturas del Desierto"

Copacallán

4,900 - 3,500 A.C.

Macrobandas semisedentaria
vive en relación húmeda y
querobandas nomadas en
estación seca. Básicamente recolectora de
plantas, poco cazadora y trampeadora. Agri-
cultura incipiente maíz, calabaza, chile,
aguacate, guaje, amaranto, frijol comino,
zapote negro y blanco (10% de la dieta), Inicio
de ritual y especie de pipe. Metales: "La domus"

tecum tuvo múltiples orígenes en un área amplia de América Nuclear y sur de Estados Unidos" p. 23 metates

Abejar

3,500-2,300 A.C.

Aldas semipermanentes
vida mas sedentaria. Hibridación con Tepicente. Se
conoció el algodón y el perro. Maíz cultivado
tripsacoides por su hibridación con Tepicente
o tripsacum.

Purroñ

2,300-1500 A.C.

Metates muros, etc. Cerámica
muy tosca la más antigua
en Mesoamérica. Regimientos de tiempo
completos

BF2C3A15D1F12

Ajalpan
1,500-900 A.C.

Sigs. femeninas, proto-ol-
meoides? Muecas, inicio
de cerámica. Similitud con

tierras bajas de Mes. America: Veracruz
Chiapas, costa del Pacífico en Guatemala y
Oaxaca etc. Horizonte homogéneo? Spinliden
llamo arcario

Sta Maria
900-200 A.C.

Cigüicultura, tiempo completo.
Casas de bajareque con estructu-
ras ceremoniales. Vasijas

monocromas, decoración por excisión, rocker
slaps, fig. pintura negativa grabado. Rela-
ción con costa de Veracruz y M. A. Temprano
Sigs. más antiguas del Valle de México Británico
a 900, no deben fecharse tan temprano en

cuadros cronológicos

Palo Blanco
500 A. C. - 700 D. C.

Agricultura: calabacín, tomate, cacahuate, frijol, lapa, guayaba, guajolote.
Pueblos en casas bajareque alrededor de grandes centros ceremoniales, pirámides de piedra, plazas, juegos de pelota. Cuidados religiosos. Cerámica fina gris y amarillada, obsidiana, telas de cortejo y tejidos elaborados. Extensión de M. A. III, similitudes con periodo clásico

Venta Salada
700 - 1540 D. C.

Economía completada por comercio. Producción de sal, industria algodonera. Valle dividido en pequeños reinos con centros urbanos

Ocurrió en el paleolítico superior hay restos fechados hasta 40000 a.C. por R. C. pero se supone q. una fecha aceptable es entre 25 y 30000 a.C. en oleadas sucesivas persiguiendo la fauna pleistocénica. Conocían el fuego, la caza, la técnica para tallar la piedra y usar la piel.

Complejo Sandia - 25 a 15,000 a.C.	} Cazadores Recolectores
Complejo Clovis - 15 a 9,000 a.C.	
Complejo Folsom - 9 a 7,000 a.C.	
Complejo Gault - 7 a 5,000 a.C.	
Complejo de Reelfootes 9 a 1000 a.C.	

Poblamiento de México

Grupo de Reelfootes emergentes evidencian hacia 10,000 a.C.

Grupo de cazadores nomadas evidencias hacia
10,000 a.C. : Mamut Sta Isabel Iglopau, pulso de
Tequisquiac Hombre de Tepetpan

Grupo de recolectores y agricultores incipientes entre
7,000 y 2,000 a.C. Domesticación de plantas en
Jase Copatlán entre 3,500 y 3,400 a.C.

Horizontes arcaicos y preclásico inferior

Aldeas semipermanentes con vajitas culteridos y
se tubudo con tesinte en Fase Achezi (3500-2300)
Cerámica opaca en Fase Punon (2300-1500)
 y agricultura de tiempo completo.

Período olmeco hasta olmeco en todas
 las tierras bajas: Veracruz, Chiapas, Costa
 Rica, Guatemala, Oaxaca. de 1500 a 900 en
 Fase Galpan. Hgs. femeninas y cerámica

Arquitectura religiosa "estilo olmeco" entre
800 y 200 Fase Sta María. Sitios: Tlatelco,
Hlapacoy, Cuicuilco

MESOAMERICA

PRECURSORES Y FUNDACION
DE LA TRADICION CULTURAL
MESOAMERICANA

WILLEY 1966:
78-79

DF2C3E15D1F15

La tradición surge a partir del establecimiento de las aldeas agrícolas en el sur de México y norte de Centro América unos 2 mil años a.C. El período de Recoletores Culturales incipientes dura de 7000 hasta cerca de 2000, paulatinamente se desarrolla la economía de plantas cultivadas, que se cuenta se pasó a la tradición Cultural Mesoamericana y los inicios del período Clásico. Los registros arqueológicos del período Recoletores Culturales Incipientes se ha estudiado en las montañas de Tamaulipas y en la Sierra de Puebla, largas secuencias en depósitos kalu-
cionales en cuevas

Tamaulipas. - Restos de la tradición de recolectores de Norte America, cueras en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra de Tamaulipas. Hase Infernillo la mas antigua con P.C. de 7000 a.C. hasta 5000 a.C., gente y hacen petates, cestas, redes, plantas silvestres. La mayoria se domesticaron probablemente el calabazo, chile, calabaza, implementos en forma de diamantes y proyectiles en punta para largos dardos. Hase Ocampo temprano de 5000 a 3000 siguió a Infernillo, cambios en las puntas de proyectil, conchijo, cesta-red-esteras, metates y mano mayor dependencia en plantas 70-80% en plantas salvajes, 5-8% en plantas domesticas y 12-15% caza. Hase Ocampo Tardio y La Perra van de 3000 a 2200 a.C. presencia de un may pequeño, 10-15% de plantas domesticadas en la dieta. En las fases Alasco y Almagre de 2200 a 1800

2/ MESOAMERICA
PRECURSORES.....

F 16 Willey 1966:
BF2C3E1SD1F16 80-81

aumento de agricultura 20% de la dieta. Aumento
de población, cestería y telas de algodón. Fase
Guerra de 1800 a 1400, Calabazas, aumento de la
dieta de plantas a 30% las domesticadas, 60%
las silvestres y 10% la caza. No hay innovaciones
técnicas, intereses en esteros ofludados de Canales
Aldeas permanentes y cerámica aparecen con la
Fase Guaje de Maíz

Puebla - ^{Tapanatepec} - ~~Gold~~ en la frontera norte de
Mesoamérica, proximidad a los centros sur, por
eso se fue el maíz en lugar en q. el maíz se
cultivaba domesticado más al sur y se encontró
Tepecuán en el corazón de Mesoamérica. Es un
valle semi árido. La fase más antigua de la
Secuencia es Aguacate entre 10 y 7000 a. C. con
puntas de proyectil en forma de hoja, la sucede la

fase El Riego en P.C. entre 7000 y 5000 a. C., es
una variante de la tradición cultural
del Desierto de Norte Occidental. Antes nomadas por es-
taciones, macro y microbandas alternas que venían
de la caza y recolección, usaban mano y metales, ha-
cían canastas y redes y tejían fibras de plantas. La
Calabaza estaba en proceso de domesticación y el
maíz era silvestre. Entierros y sugerencia de can-
ibalismo o ritos humanos sacrificiales. Fase Cox-
catlan entre 5200 y 3400, establecimientos algo ma-
yores, un pequeño maíz ^{al parecer} domesticado lo
más antiguo que se conoce dio fecha de P.C.
de 5000 a. C. Hay también aguacate, chile y calabaza
hacia el final de la fase, frijoles, zapote y calabaza
Asidencias más permanentes, metales en forma
de palanganas y vasijas de piedra. Fase Abajia
de 3400 a 2300, las plantas silvestres eran

en la base de la costa por haber aumentado el volumen y la variedad de las domesticadas aparece el teosinte, maíz hilado y el tamaño y la estabilidad de la comunidad aumente: pequeñas aldeas. Vasijas de abidiana y sean persistentes en la tradición teotihuacan. Vasijas de piedra y parecen derivar de lo metate y teomates, vasijas hemisféricas y de base plana. Haw Punón de 2300 a 1500 mayor evidencia de vida sedentaria en aldeas y el inicio de la tradición agrícola mesoamericana.

Hacia 500 y aumenta el calor y la sequía con la sea altitudinarias causas que tal vez motivan al hombre para que se interese en la domesticación de las plantas, hacia 2500 hay condiciones más frescas y húmedas

Planta	Tamulipas	Puebla
maiz	2500	5000
calabaza	7000	3000
frijol	mas antiguo	
chile	"	

Distribucion. Maiz, al parecer lo originaron en Mesoamerica fue llevado hacia 2000 a.C. a Peru. La calabaza y el frijol son mas antiguos en Mesoamerica, el chile y el calabazo son dueros, en cuanto a donde aparecen mas antiguamente, el algodón de Mesoamerica y de Peru son especies diferentes. El frijol lima se diferencia de Peru asi como el cacahuete el camote, la manioc. Los principios de la tradicion quedan establecidos en el sur de Mesoamerica hacia 2000 a.C. con el maiz, frijol, calabaza y chile.

MESOAMERICA

PERIODO PRECLÁSICO

CRISTALIZACIÓN DE LA TRADICIÓN

Willey 1966:
93

BF2C3E15D1F18

Los dos mil años que abarcan el Período Preclásico de 2300 a 100 a. C. fueron cuando se integró la tradición cultural mesoamericana. Durante el Preclásico Temprano (de 2300 a 1250) se definen las aldeas "negriticas" su arquitectura, cerámica, metates y tejidos. No hay otros elementos que caractericen la época, pero en vista de lo que ocurre en siglos posteriores es probable que se iniciara el ceremonialismo aun cuando no se haya inmortalizado en arte y en arquitectura. Esta inmortalización que se produce ocurre con el surgimiento de la civilización con los olmecas en el Preclásico Medio.

El Período Preclásico Temprano. - En los paises -
Cipros se está en el umbral de la agricultura
aldeana de la tradición cultural Mesoamericana.

Una serie de vasos muestran en las espe-
cimes en el Valle de Tehuacan (fase Puumon
2300 a 1500) ciertos cambios culturales signi-
ficativos: aparece la cerámica y un tipo
más tubular. Los vasos tienen semejanzas con
los más antiguos de piedra, las formas es-
cámicas incluyen la vasija globular o tec-
comate, otras hemisféricas, otras planas y
algunas con reborde superior vuelto hacia
afuera.

Un poco después, en el mismo valle
de Tehuacan, (fase Ayalpan 1500-900 a C)
la población de la aldea comienza a conside-
rablemente. El tecomate sigue siendo la
forma dominante, pero las superficies en

2 MESA AMERICA
PERIODO PRECLASICO

Wilkey 1966:
95

BF2C3E15D1F19

Las vasijas son decoradas por zonas, puntas -
cuerpos y cantos o rebordes en rojo. Aparecen
nuevos tipos llamados incluyendo las vasijas
negras cocidas con líneas incisas y algunas
con decoración de incisiones. Es una época en
la que parece fue el horizonte Olmecas es ho-
mogéneo y muy diferenciado. Hay figurillas
de figuras humanas, sólidas modeladas a
mano.

El Complejo Chalpan es semejante a
Cuapa I o Catorre en Cuapas en donde es
frecuente el teomate rojo y las vasijas de base
plana. Algunas vasijas Cuapa I tienen slip
blanco o rojo y blanco cocido. Hay figurillas
femeninas sólidas. La fase según R.C. va de

1500 a 1000 A.C.

Probablemente contemporáneas y tipológicamente
parcidas es la fase Oro de la costa Pacífica de
Guatemala y la fase Arivals de los Altos
de Guatemala así como la fase Parí en
la secuencia de la cultura Huasteca de
Tampico.

En el Valle de Mexico las mas antiguas cultu-
ras agüadas estan representadas en el
Aubriño y Zacatenco temprano en donde abundan
las figuritas femeninas que pueden ser interpreta-
das como fetiches caseros relacionados con ferti-
lidad humana y agüero. No se asemeja la
llamada a Chiqui I - Acalpan pues incluye
tipo negro con pigmento rojo, en líneas curvi-
bas o grabados y vasijas tipo de

Ninguna de estas culturas preclásicas tem-
panas ha proporcionado evidencia de autos

3/ MESOAMERICA
PERIODO PRECLÁSICO

Winley 1966: 97.

BF2C3E15D1F20

Ceremoniales. En ciertos, en las tierras altas de Guatemala hay plataformas que tal vez se puedan asociar con Ocosingo probablemente por lo tanto el surgimiento de los centros ceremoniales no es característico del periodo Temprano

C.I.

Exp.

F/20